DENCLOR FOAM

Dégraissant Chloré à Mousse

PROPRIÉTÉS
Détergent hygiènisant et désodorisant de surfaces verticales par projection de mousse dans le nettoyage d'extérieurs de machines de remplissage et de traitement, de salles de réfrigération, de murs et en général de tout type de machines dans l'industrie alimentaire : lactée, de viande, conserves...etc.
DENCLOR FOAM, répond aux normes suivantes :
NORMA UNE-EN 13697 Pour les Bactéricides et Fongicides dans les milieux ambiants et l'Industrie Alimentaire
NORMA UNE-EN 14476 à une concentration de 1,5%, avec 5 minutes de contact, comme viricide.

MODE D'EMPLOI
Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette. L'application du produit dans l'industrie alimentaire devra être réalisée en l'absence d'aliments. Toutes les mesures de précautions nécessaires devront être prises pour que les aliments et les ustensiles manipulés dans les locaux ou installations traitées, ne contiennent de résidus d'aucun de ses ingrédients actifs. Ne mélanger avec aucun autre produit chimique. Incompatible avec les acides. Utiliser de 3 % à 10 % en dissolution aqueuse. Temps de contact avec la surface : de 5 à 10 minutes et rinçage postérieur. Pour projection de mousse sur des surfaces verticales appliquer une couche de mousse par canon à mousse avec une concentration de 2 % à 10 % avec de l'eau chaude de préférence et avec un temps de contact de 10 à 20 minutes, rincer ensuite à l'eau chaude jusqu'à l'élimination du détergent.

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Hypochlorite de sodium :	5% p/p
Hydroxyde de sodium :	2,7%
Excipients et solvant csp	100%

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	liquide jaunâtre légèrement visqueux
Alcalinité (comme soude) :	2,7% NaOH
Densité (20ºC) :	1,131 g/cc.
Chlore actif :	minimum 50 g/L
PH (1%) :	12,0
Demande Chimique d'Oxygène (DCO):	*67.26 g/Kg*
Contenu en phosphores (P):	*1.31 g/Kg*



Méthode d'analyse
Acide Chlorhydrique (HCl) 0.1N
Tiosulphate de Sodium 0.1N
Ajouter 25 ml de tiosulphate de sodium à 10 ml de la solution à valorer.
Agiter et attendre une minute
Ajouter 2 ou 3 goûttes de phénophtaline.
Valorer avec de l'acide chlorhydrique jusqu'à la disparition de la couleur.
% v/v **DENCLOR FOAM** = ml. d'acide chlorhydrique 0.1N utilisés x 1.12
% p/p **DENCLOR FOAM** = ml. d'acide chlorhydrique 0.1N utilisés x 1.23

Détérmination par conductivité
Mesurer la conductivité du bain et lui soustraire la conductividad du l'eau. La valeur obtenue sera celle qu'on va utiliser.
% v/v **DENCLOR FOAM** = Conductivité (mS/cm) x 0.35
% p/p **DENCLOR FOAM** = Conductivité (mS/cm) x 0.37

PRÉSENTATION
Emballages de 11 et 22 kg.

En cas d'accident, consulter le service médical d'information toxicologique : 01 40 05 43 28
Nº FAB 63.393

Société Cetrtifiée
ISO 9001- ISO 14001
par BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbí, 20 46240 Carlet / Valencia/ Espagne
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com