NOTILIA GROUPE

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mieuxa

EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 36°

UTILISATIONS

ATTENTION : avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit.

Détruit les mousses, lichens, moisissures sur les murs, sur les allées de jardin, les cours, etc
Désinfecte les cages et les litières des animaux
Blanchit les parquets et les meubles en bois blanc.
A utiliser pure ou diluée selon les utilisations et les surfaces à traiter. Avec 250 ml d'Eau de Javel concentrée 36°MIEUXA dans 750 ml d'eau, vous obtiendrez 1 litre d'Eau de Javel diluée, prête à l'emploi.

Matériaux : s'utilise en dilution sur les surfaces minérales : tuiles, briques, ciment, pierre, plâtre, dallages, carrelages, façades crépies et supports peints (bois, murs).
Protéger les pièces et surfaces métalliques, (gouttières en zinc, portails, etc) ainsi que les plantes à conserver.



MODE D'EMPLOI

- Désinfection des sanitaires et des sols : A utiliser pur ou dilué selon les utilisations et les surfaces à traiter puis rincer à l'eau.

- Traitement des mousses sur les toits, les dallages, les terrasses, blanchir les murs bruts et les pierres de jardin, désinfecter les bâtiments d'élevage: Diluer 1 part d'Eau de Javel MIEUXA pour 4 parts d'eau puis rincer à l'eau.

- Blanchir le linge : Diluer 1 part d'Eau de Javel MIEUXA pour 3 parts d'eau puis rincer à l'eau.

- Entretien des eaux de piscines : Pour avoir en permanence une eau de piscine désinfectée, maintenir la concentration en chlore de 1,8 à 2,5 mg/litre. Répartir l'Eau de Javel sur toute la surface de la piscine, ou en versant directement devant les buses de refoulement. Pour un traitement de choc, en début de saison ou lorsque votre eau est verte ou trouble, versez ½ litre d'Eau de Javel 36° pour 10m3 d'eau. Versez le soir de préférence. Attention de ne pas mettre en contact avec de l'acide chlorhydrique.

Centre anti-poison France : 01.40.05.48.48

Existe également en 20L :

Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS www.quickfds.com

Mieuxa sticker à l'olivier

FABRIQUÉ EN FRANCE.

NOTILIA GROUPE

GUIDE D'UTILISATION DES PRODUITS Mieuxa

PRECAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION: ne jamais mélanger avec un autre produit. Respectez le mode d'emploi.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas appliquer par temps froids ou pluvieux.
Ne pas utiliser sur les pelouses et les plantes, le cas échéant rincer immédiatement avec de l'eau.
Décolore les vêtements. Ne pas mettre en contact avec des métaux légers (aluminium, zinc, etc)
Procéder à un essai au préalable en traitant une partie peu visible. Nettoyage du matériel à l'eau.

Instruction pour l'élimination : Ne pas déverser les résidus dans les égouts, ni dans les cours d'eau. Recycler ou éliminer l'emballage vide ou contenant encore du produit conformément aux législations en vigueur.

LES UTILISATIONS DE L'EAU DE JAVEL CONCENTREE MIEUXA :

Les produits de la gamme MIEUXA ont été conçus pour être utilisés quotidiennement, que ce soit pour l'entretien de la maison ou pour tous les travaux de bricolage.

L'Eau de Javel concentrée MIEUXA est idéale pour nettoyer et désinfecter les sols, les sanitaires et les bâtiments d'élevage. Elle est également idéale pour éliminer les mousses des dallages, des allées, des terrasses ou des toits. Elle permet de blanchir les murs bruts et les pierres de jardin. Diluée à 2,6% de chlore actif (250 ml d'Eau de Javel concentrée 36°MIEUXA dans 750 ml d'eau), elle blanchit le linge.
Produite à partir de sel et écologiquement propre, l'Eau de Javel se décompose à 99% en libérant de l'oxygène au cours de son action, pour ne laisser qu'une infime quantité résiduelle de sel.
L'Eau de Javel concentrée 36° MIEUXA ne présente aucun risque d'explosion ou d'inflammabilité.
Date limite d'utilisation : 6 mois (dans les conditions optimales de stockage)
L'Eau de Javel MIEUXA s'utilise soit sous sa concentration d'origine ou diluée.
La dilution de l'Eau de Javel permet une meilleure conservation du produit, et évite une perte en concentration (pas de date limite d'utilisation optimale).
Produit contenant 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de blanchiment chlorés et des désinfectants.

COMPOSITION :

- Aspect : liquide fluide
- Couleur : jaune paille
- Odeur : hypo chlorée
- pH : base forte
- Densité relative : 1,17 (+/- 0,032)

ATTENTION : ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer. Ne pas faire vomir ! A conserver au frais, à l'abri de la lumière et du soleil. Une température de stockage de 15°C garantit une bonne conservation du produit durant 6 mois.

Retrouvez tous les produits de la gamme MIEUXA et d'autres infos en cliquant « *ici* ».

GUIDE D'UTILISATION DES PRODUITS Mieuxa

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE :

- **Conservez vos produits MIEUXA dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants.**
- **Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur les étiquettes.**
- **Portez les équipements de protection individuelle figurant sur l'étiquette.**
- **Ne transvasez jamais les produits dans un autre récipient, surtout alimentaire.**
- **Ne conservez pas un produit sans étiquette.**
- **Ouvrez avez précaution et évitez de respirer directement le produit.**
- **Portez des gants de protection en bon état.**
- **Ne mélangez pas et n'utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l'étiquette).**
- **Utilisez la bonne dose de produit et respectez les conseils de rinçage.**
- **Refermez bien les produits après chaque utilisation.**
- **En cas d'intoxication, appeler le Centre anti-poison au 01.40.05.48.48 en gardant l'étiquette à proximité.**
- **En cas d'accident grave ou d'urgence, appelez le SAMU (15) ou les POMPIERS (18 ou 112).**
- **Après emploi, pensez à faire retraiter votre produit MIEUXA dans une déchetterie agrée.**

NOTE AUX UTILISATEURS :

Les informations de ce guide sont des indications données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne peuvent engager notre responsabilité quant aux différentes utilisations. Avant toute manipulation, lire attentivement les étiquettes pour utiliser ces produits dans des conditions optimales de sécurité et procéder à des essais préalables sur une petite surface.